

БУРЯД РЕСПУБЛИКА  
МУХАРШЭБЭРЭЙ АЙМАГ  
ХҮДӨӨ ҺУУРИЙН  
«САГААННУУРАЙ»  
ГЭНЭН  
МУНИЦИПАЛЬНА  
БАЙГУУЛАМЖЫН  
ЗАХИРГААН



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«САГАННУРСКОЕ»  
МУХОРШИБИРСКОГО  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
БУРЯТИЯ  
(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

Лесная ул., д.2, п. Саган-Нур, Республика Бурятия, 671353  
тел./факс (30143) 23-538, 24-009, тел.23-539, e-mail: ursagan@yandex.ru  
ОГРН 1050301456479 ИНН 0314886703 КПП 031401001

п.Саган-Нур, ул.Лесная, д.2  
(место составления акта)

“ 28 ” 12 20 15 г.  
(дата составления акта)

17 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 13

По адресу/адресам: п.Саган-Нур, ул. Ширяева д.4

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 35 от 02.12.2015г. «О проведении внеплановой документарной  
проверки на территории муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена Внеплановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МСУ ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ”	12	20	15	г. с	08	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 11 ”	12	20	15	г. с	13	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 17 ”	12	20	15	г. с	08	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 28 ”	12	20	15	г. с	13	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	3

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: органом муниципального контроля – Администрацией муниципального

образования сельского поселения «Саганнурское»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Житкова Алевтина Вячеславовна-руководитель аппарата

Администрации муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»,

Исмагилова Татьяна Тимофеевна – юрист Администрации муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Начальник МСУ ТП «Энергосбыт Бурятии»

ОАО «Читаэнергосбыт» Носкова Марина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)  
В связи с поступившими в Администрацию МО СП «Саганнурское» обращением гр. , проживающего по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Ширяева д.4 кв. , о несогласии с размерами начисления платы за электрическую энергию на общедомовые нужды, изложенного в заявлении от 21.09.2015 г. № 490, а также, в связи с тем, что в доме № 4 по ул. Ширяева имеются квартиры, находящиеся в муниципальной собственности МО СП «Саганнурское», на основании распоряжения Главы МО СП «Саганнурское» от 02.12.2015г. № 35, проведена внеплановая документарная проверка в отношении ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» по факту соблюдения законодательства в части правильности начисления платы за коммунальную услугу (электроснабжение) на общедомовые нужды.

#### **В ходе проведения документарной проверки установлено:**

В многоквартирном доме имеется общедомовой прибор учета электрической энергии, прибор установлен сетевой организацией ООО «Энком», введен в эксплуатацию 11.09.2013года, Акт №339 с участием организации, отвечающей за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД ООО «Жилсервис», гарантирующий поставщик ООО «МРСК Сибири» на процедуру допуска прибора учета не явился.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №252 от 08 мая 2014года с 01 июня 2014 года статус гарантирующего поставщика на территории Республики Бурятия присвоен ОАО «Читаэнергосбыт».

В соответствии с п.15 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012года №442, ОАО «Читаэнергосбыт» принял на обслуживание потребителей предыдущего гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Сибири».

Начисления общедомовых нужд собственникам помещений МКД произведены территориальным подразделением «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» за период с 01.06.2014г. по ноябрь 2015г.

Расчеты производятся по формуле № 12 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (далее Правила).

Согласно расчетам по формуле № 12 Правил, при наличии прибора учета и показаний по нему составляет:

$$V_i^{\text{одн.2}} = (V^{\text{д}} - \sum_u V_u^{\text{неж.}} - \sum_v V_v^{\text{жил.н.}} - \sum_w V_w^{\text{жил.п.}} - V^{\text{кр}}) \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}}$$

где:

$V^{\text{д}}$  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса. В случаях, предусмотренных [пунктом 59](#) Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного [пункта](#);

$V_u^{\text{неж.}}$  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в и-м

нежилом помещении, определенный в соответствии с [пунктом 43](#) Правил;

$V_v^{жил.н.}$  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

$V_w^{жил.п.}$  - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета коммунального ресурса, определенный по показаниям такого прибора учета. В случаях, предусмотренных [пунктом 59](#) Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного [пункта](#);

$V^{кр}$  - определяемый в соответствии с [пунктом 54](#) Правил объем соответствующего вида коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный период исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), который кроме этого также был использован исполнителем в целях предоставления потребителям коммунальной услуги по электроснабжению и (или) газоснабжению;

$S_i$  - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме;

$S^{об}$  - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Согласно п. 17 приложения № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, рассчитывается следующим образом:

Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (количество) коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, газ, сточные бытовые воды, электрическая энергия), предоставленного на общедомовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется по формуле 15:

$$V_i^{одн.5} = N^{одн} \times S^{ои} \times \frac{S_i}{S^{об}},$$

где:

$N^{одн}$  - норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме, установленный в соответствии с [Правилами](#) установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306;

$S^{ои}$  - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

$S_i$  - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме;

$S^{об}$  - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Площадь жилых помещений составляет 2934,0 кв.м., общая площадь дома 4116,9 кв.м., площадь общего имущества определена в размере 480,8 кв.м.

Объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги в МКД №4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур должен составлять:

**До 26.11.2014г.**

**1135,89 кВт.ч** = 2,3625кВт.ч. в месяц/кВт.м (норматив с сайта РСТ по РБ) x 480,8кв.м (места общего пользования: лестничные клетки) = 1135,89 кВт.ч на весь МКД;

**1135,89 кВт.ч \* 48,6/2934,0 = 18,86 кВт.ч (норматив по квартире № на период до 26.11.2014г.) x 2,863 = руб.**

**С 26.11.2014г. по 30.06.2015г.**

**899,096 кВт.ч** = 1,87кВт.ч. в месяц/кВт.м (норматив с сайта РСТ по РБ) x 480,8кв.м (места общего пользования: лестничные клетки) = 899,096 кВт.ч на весь МКД;

**899,096 кВт.ч\*48,6/2934,0 =14,925 кВт.ч норматив по квартире № за период с 26.11.2014г. по 30.06.2015г.) x2,863= руб.**

**С 01.07.2015г. по 31.12.2015г.**

**980,832 кВт.ч=2,04кВт.ч. в месяц/кВт.м (норматив с сайта РСТ по РБ) x 480,8 кв.м (места общего пользования: лестничные клетки)= 980,832 кВт.ч на весь МКД;**

**980,832 кВт.ч\*48,6/2934,0 = 16,28 кВт.ч (норматив по квартире № за период с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.) x3,024= руб.**

**Пример расчета ОДН по формуле 12, 15 по адресу: ул. Ширяева д.4 кв. :  
За июль 2014г.:**

Пример расчета ОДН по формуле 15:

2,3625норматив (кВт/ч/месяц на 1 кв.м) x 480,8 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества x 48,6/2934,0 = 18,86 кВт.ч.

18,86 кВт.ч.x2,863руб.= руб.- норматив по квартире № дома 4 по ул. Ширяева.

ОАО «Читаэнергосбыт» предъявляет размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю по нормативу за июль 2014г, которая составила:

19 кВт.ч. x 2,863 руб. = руб.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 0,36 кВт, что составляет руб.=1,03x2,863.**

**За август 2014г.:**

15кВт.ч.= (10800-9726-132=932)x 48,6/2934,0;

15кВт.ч. x 2,863 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт» за август 2014г.

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 10800 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 9726 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 132 кВт, на ОДН распределено 932 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН не превышает **норматив 18,86 кВт.ч.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ ) S<sub>i</sub> не соответствует** данным технического паспорта.

**За сентябрь 2014г.:**

3кВт.ч.= (12420-12096-132=184)x 48,6/2934,0;

3кВт.ч. x 2,863 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 12420 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 12096 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 132 кВт, на ОДН распределено 184 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН не превышает **норматив 18,86 кВт.ч.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ ) S<sub>i</sub> не соответствует** данным технического паспорта.

**За октябрь 2014г.** плата за электроэнергию на общедомовые нужды потребителям не начислялась и не предъявлялась.

**Не начислена плата за индивидуальное потребление электрической энергии по квартире № в полном объеме, согласно маршрутных листов показания ИПУ с августа 2014года по октябрь 2014года составили 3745-3500=245 кВт.ч., ОАО «Читаэнергосбыт» предъявлено 94 кВт.ч., не до начислено 151 кВт.ч.=245-94;**

**За ноябрь 2014г.:**

75кВт.ч.= (13560-8839-135=4577)x 48,6/2934,0;

75кВт.ч. x 2,863 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 13560 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 8839 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 135 кВт, на ОДН распределено 4577 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 56,14 кВт, что составляет**

руб.=69,06x2,863.

**Расчет общедомовых нужд по ОДПУ выполнен неверно**, так как предыдущие показания ОДПУ составляют 3099.72, новые показания- 3312, разница показаний составляет 212,28, коэффициент трансформации равен 60 (согласно Акта допуска учета электрической энергии в эксплуатацию №339 от 11.09.2013г.), отсюда:  $212,28 \times 60 = 12736,8$  кВт.ч., (превышает на **823,2 кВт.ч.=13560-12736,8**), расход электроэнергии по индивидуальным приборам учета составляет 8839 кВт.ч., по нормативу кв. № -135 кВт.ч., ОДН по дому **должен составлять:12736,8-8839-135=3762,8 кВт.ч.**, (превышает на  $814,2$ кВт.ч.=4577-3762).

**62,46кВт.ч.= (12736,8-8839-135=3762,8)х 48,6/2934,0;**

**62,46кВт.ч. х 2,863 руб. = руб.** – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует** данным технического паспорта.

**Не начислена плата за индивидуальное потребление электрической энергии по квартире № в полном объеме**, согласно маршрутных листов показания ИПУ с ноября 2014года по январь 2015 года составили  $4562-3745=817$  кВт.ч., ОАО «Читаэнергосбыт» предъявлено 40 кВт.ч., не до начислено **777 кВт.ч.=817-40;**

**За декабрь 2014г.:**

$69$ кВт.ч.=  $(15840-11471-148=4215)$ х  $48,6/2934,0$ ;

$69$ кВт.ч. х  $2,863$  руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил  $15840$  кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил  $11471$  кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил  $148$  кВт, на ОДН распределено  $4215$  кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 54,075 кВт, что составляет руб.=54,075х2,863.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует** данным технического паспорта.

**За январь 2015г.:**

$60$ кВт.ч.=  $(14940-11137-148=3649)$ х  $48,6/2934,0$ ;

$60$ кВт.ч. х  $2,863$  руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил  $14940$  кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил  $11137$  кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях №30 составил  $148$  кВт, на ОДН распределено  $3649$  кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 45,075 кВт, что составляет руб.=45,075х2,863.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует** данным технического паспорта.

**За февраль 2015г.**

$117$ кВт.ч.=  $(14580-7299-148=7132)$ х  $48,6/2934,0$ ;

$117$ кВт.ч. х  $2,863$  руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил  $14580$  кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил  $7299$  кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил  $148$  кВт, на ОДН распределено  $7132$  кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 102,075 кВт, что составляет руб.=102,075х2,863.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая**

площадь  $i$ -го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует данным технического паспорта.

**За март 2015г.**

10кВт.ч.= (10800-10036-148=614)х 48,6/2934,0;

10кВт.ч. х 2,863 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 10800 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 10036 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 148 кВт, на ОДН распределено 614 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН не превышает **норматив 14,925 кВт.ч.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая**

площадь  $i$ -го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует данным технического паспорта.

**За апрель 2015г.**

64кВт.ч.= (11700-7630-148=3882)х 48,6/2934,0;

64кВт.ч. х 2,863 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 11700 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 7630 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 148 кВт, на ОДН распределено 3882 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 49,075 кВт, что составляет руб.=49,075х2,863.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая**

площадь  $i$ -го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует данным технического паспорта.

**За май 2015г.**

41кВт.ч.= (9360-6727-148=2490)х 48,6/2934,0;

41кВт.ч. х 2,863 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 9360 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 6727 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 148 кВт, на ОДН распределено 2490 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 26,075 кВт, что составляет руб.=26,075х2,863.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая**

площадь  $i$ -го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует данным технического паспорта.

**За июнь 2015г.**

39кВт.ч.= (10500-8014-148=2351)х 48,6/2934,0;

39кВт.ч. х 2,863 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 10500 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 8014 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 148 кВт, на ОДН распределено 2351 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 24,075 кВт, что составляет руб.=24,075х2,863.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая**

площадь  $i$ -го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует данным технического паспорта.

**За июль 2015г.**

72кВт.ч. = (11040-6552-161=4327)х 48,6/2934,0;

72кВт.ч. х 3,024 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 11040 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 6552 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 161 кВт, на ОДН распределено 4327 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 55,72 кВт, что составляет руб.=55,72х3,024.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует** данным технического паспорта.

**За август 2015г.**

113кВт.ч. = (13800-6797-161=6845)х 48,6/2934,0;

113кВт.ч. х 3,024 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 13800 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 6797 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 161 кВт, на ОДН распределено 6845 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 96,72 кВт, что составляет руб.=55,72х3,024.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует** данным технического паспорта.

**Не начислена плата за индивидуальное потребление электрической энергии по квартире № в полном объеме,** согласно маршрутных листов показания ИПУ с февраля 2015года по август 2015 года составили 5514-4562=952 кВт.ч., ОАО «Читаэнергосбыт» предъявлено 637 кВт.ч., не до начислено **315 кВт.ч.=952-637;**

**За сентябрь 2015г.** плата за электроэнергию на общедомовые нужды потребителям не начислялась и не предъявлялась.

**За октябрь 2015г.**

45кВт.ч. = (10140-7424-26=2691)х 48,6/2934,0;

45кВт.ч. х 3,024 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 10140 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 7424 кВт, объем, рассчитанный согласно норматива в помещениях № составил 26 кВт, на ОДН распределено 2691 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 28,72 кВт, что составляет руб.=28,72х3,024.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует** данным технического паспорта.

**За ноябрь 2015г.**

24кВт.ч. = (9840-8394)х 48,6/2934,0;

24кВт.ч. х 3,024 руб. = руб. – размер платы на общедомовые нужды за электроэнергию для предъявления потребителю ОАО «Читаэнергосбыт».

Объем потребленной электроэнергии по ОДПУ составил 9840 кВт, объем потребленной электрической энергии в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, составил 8394 кВт, на ОДН распределено 1440 кВт.

Объем электрической энергии на ОДН превышает **норматив на 7,72 кВт, что составляет руб.=7,72х3,024.**

При расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 **общая**

площадь  $i$ -го жилого помещения (квартир №№ )  $S_i$  не соответствует данным технического паспорта.

Не начислена плата за индивидуальное потребление электрической энергии по квартире № в полном объеме, согласно маршрутных листов показания ИПУ с сентября 2015года по ноябрь 2015 года составили : 378-12=366 кВт.ч., ОАО «Читаэнергосбыт» предъявлено 130 кВт.ч., не до начислено **236 кВт.ч.=366-130;**

Многоквартирный дом № 4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур состоит в реестре МКД, находящихся в управлении ООО «Жилсервис» (ИНН 0314887859), в сети Интернет на сайте «Реформа ЖКХ» размещена информация, о доме №4 по ул. Ширяева п.Саган-Нур, согласно которой ООО «Жилсервис» управляет домом с 01.07.2008г. На основании лицензии № 003000026 от 30.04.2015г. ООО «Жилсервис» в указанном МКД является исполнителем коммунальных услуг. По отношению к потребителям коммунальной услуги по электрической энергии в указанном МКД ОАО «Читаэнергосбыт» является ресурсоснабжающей организацией.

Договор ресурсоснабжения между ОАО «Читаэнергосбыт» и ООО «Жилсервис» не заключен.

МКД 55-ти квартирный, на сентябрь 2015г. индивидуальные приборы учета (ИПУ) установлены в – 54 квартирах (в октябре 2015года установлено 55 ИПУ), согласно данным ОАО «Читаэнергосбыт» проверки фактов хищения электроэнергии за период с июня 2014г. по ноябрь 2015г. в МКД не проводились.

Высокие размеры платы за электрическую энергию на общедомовые нужды обусловлены следующими факторами:

- класс точности индивидуальных приборов учета электрической энергии не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, индивидуальные приборы учета электрической энергии не прошли поверку, что не позволяет вести точный учет расходования электрической энергии, дисковые индивидуальные приборы учета электрической энергии, изготовленные в советский период не являются пригодными к использованию, они выдают погрешность в показаниях и практически не в пользу потребителей, обязанность по их замене лежит на собственниках жилых помещений, собственникам жилых помещений необходимо заменить устаревшие дисковые счетчики советского периода на новые электронные счетчики 1-го класса точности, а также, для единовременного снятия показаний индивидуальных приборов учета (далее ИПУ) по многоквартирному дому, вынести ИПУ на лестничные площадки;

- одновременность снятия и передачи показаний ИПУ электрической энергии, собственникам всех жилых помещений в МКД необходимо снимать и передавать показания в энергосбытовую компанию в один день;

- безучетное индивидуальное потребление электрической энергии квартирами, не оснащенными ИПУ электрической энергии, их фактическое потребление может быть гораздо выше, чем начисление по нормативу.

В п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 установлено, что Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги **отдельно вносит плату за коммунальные услуги**, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее - **коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды**).

Собственниками жилья в МКД № 4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур не принималось решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения (п. 44 Правил).

Кроме того, в нарушение п.48 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354,

- при расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул.Ширяева, д.4 за период с июня 2014года по ноябрь 2015года общая  $i$ -го жилого



помещения (квартир №№ ) S<sub>i</sub> не соответствует данным технического паспорта.

Состав общего имущества в МКД перечислен в ст. 36 ЖК РФ и в договоре управления МКД № 4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур.

МКД №4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур, в котором проживает гр. , является 5-ти этажным, состоит из 3-ёх подъездов и 55-ти квартир. Сведений о том, что в состав общего имущества этого МКД входит имущество, которое потребляет электрическую энергию в том размере, в каком выставляются счета в расчетные периоды с 01.06.2014г. по настоящее время, не имеется.

В нарушение п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 –

**Не начислена плата за индивидуальное потребление электрической энергии по квартире № в полном объеме**, согласно маршрутных листов показания ИПУ за период с июля 2014г. по август 2015г. составили 5514-3500=2014кВт.ч., предъявлено ОАО «Читаэнергосбыт» 771кВт.ч., не до начислено за указанный период: 1243 кВт.ч.=2014-771,с сентября 2015года по ноябрь 2015 года составили : 378-12=366 кВт.ч., ОАО «Читаэнергосбыт» предъявлено 130 кВт.ч., не до начислено **236 кВт.ч.=366-130.**

**Общий объем за индивидуальное потребление по квартире № составил 2380кВт.ч., предъявлено ОАО «Читаэнергосбыт» 901 кВт.ч., не до начислено за расчетный период с июля 2014г. по ноябрь 2014г. согласно маршрутных листов 1479кВт.ч.=2380-901.**

В случае если при расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды, от показаний общедомового прибора учета электрической энергии не была отнята электрическая энергия, потребленная в помещениях многоквартирного дома, индивидуальные приборы учета в которых отсутствуют или не учитывается индивидуальное потребление каких-либо жилых (нежилых) помещений, расположенных в данном многоквартирном доме, то разница, распределяемая между потребителями плата за электрическую энергию на общедомовые нужды включает в себя объем электрической энергии, потребленной в таких помещениях многоквартирного дома, что противоречит нормам жилищного законодательства Российской Федерации, так как не может быть отнесена к электрической энергии, затраченной на работу общедомового имущества, или же к технологическим потерям по электрическим сетям многоквартирного дома. Собственники помещений несут солидарную ответственность только за содержание общего имущества многоквартирного дома.

Высокие размеры платы за электрическую энергию на общедомовые нужды обусловлены следующими факторами:

- класс точности индивидуальных приборов учета электрической энергии не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, индивидуальные приборы учета электрической энергии не прошли поверку, что не позволяет вести точный учет расходования электрической энергии, дисковые индивидуальные приборы учета электрической энергии, изготовленные в советский период не являются пригодными к использованию, они выдают погрешность в показаниях и практически не в пользу потребителей, обязанность по их замене лежит на собственниках жилых помещений, собственникам жилых помещений необходимо заменить устаревшие дисковые счетчики советского периода на новые электронные счетчики 1-го класса точности, а также для одновременного снятия показаний индивидуальных приборов учета (далее ИПУ) по Вашему многоквартирному дому, вынести ИПУ на лестничные площадки;

- одновременность снятия и передачи показаний ИПУ электрической энергии, собственникам всех жилых помещений в МКД необходимо снимать и передавать показания в энергосбытовую компанию в один день;

- безучетное индивидуальное потребление электрической энергии квартирами, не оснащенными ИПУ электрической энергии, их фактическое потребление может быть гораздо выше, чем начисление по нормативу.

В составе услуги на ОДН в расчетные периоды учитывается электрическая энергия, потребленная в жилых помещениях, где разница между индивидуальным потреблением и потреблением по ОДПУ превышает нормативные значения.

В состав потребленной электрической энергии на ОДН возможен учет электрической энергии, потребляемой безучетно в квартирах МКД (хищения) или в связи с несоответствием класса точности ИПУ или одновременности снятия и передачи показаний ИПУ.

Объем электрической энергии на содержание общего имущества не определен.

**В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

№ п/п	Характеристика нарушений	Лицо, допустившее нарушение
<b>Жилищный кодекс РФ</b>		
1.	Пункты 7, 7.1. статьи 155 Жилищного кодекса РФ – ресурсоснабжающей организацией ОАО «Читаэнергосбыт» производится начисление платы на общедомовые нужды собственникам помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур, управление которым осуществляется управляющей организацией ООО «Жилсервис» и при отсутствии Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении данной платы в ресурсоснабжающую организацию.	ОАО «Читаэнергосбыт»
<b>Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»</b>		
2.	<p><b>п.44:</b> -Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетные за <b>расчетные периоды май - ноябрь 2015г.</b> (в периоды наличия лицензированной управляющей организации ООО «Жилсервис») превышает объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды. - В распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, включен объем электрической энергии, потребленной жилым помещением - <b>квартирой № в расчетный период с июля 2014г. по август 2015г.(1243кВт.ч.), с сентября 2015г. по ноябрь 2015 года (236 кВт.ч);</b> – Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период <b>июль 2014г. (в период начисления платы на ОДН по нормативу),</b> превышает объем коммунальной услуги (на 0,36 кВт.ч.), рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды.</p> <p><b>п.48:</b> -при расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул. Ширяева, д.4 за период с июня 2014года по ноябрь 2015года <b>общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ ) S<sub>i</sub></b> <b>не соответствует данным технического паспорта.</b> - Расчет общедомовых нужд по ОДПУ за расчетный период <b>ноябрь 2014года выполнен неверно,</b> так как предыдущие показания ОДПУ составляют 3099.72, новые показания- 3312, разница показаний составляет 212,28, коэффициент трансформации равен 60 (согласно Акта допуска учета электрической энергии в эксплуатацию №339 от 11.09.2013г.), отсюда: 212,28x60=12736,8 кВт.ч., (превышает на <b>823,2 кВт.ч.=13560-12736,8</b>), расход электроэнергии по индивидуальным приборам учета составляет 8839 кВт.ч., по нормативу кВ. № -135 кВт.ч, ОДН по дому <b>должен составлять:12736,8-8839-135=3762,8 кВт.ч.,</b> (превышает на 814,2кВт.ч.=4577-3762).</p>	ОАО «Читаэнергосбыт»

Прилагаемы к акту документы:

1. Обращение гр. \_\_\_\_\_, копия, в 1 экз., на 1 л.;
2. Распоряжение Главы МО СП «Саганнурское» от 02.12.2015г. № 35, в 1 экз., на 1 л.;
3. Письмо ОАО «Читаэнергосбыт» с приложениями:
  - Расчеты общедомовых нужд за период с июня 2014г. по ноябрь 2015г.;
  - Финансовый лицевой счет № \_\_\_\_\_ за период с июня 2014г. по ноябрь 2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 1. \_\_\_\_\_ /Житкова А.В./  
2. \_\_\_\_\_ /Исмагилова Т.Т./

**Подпись лиц (а), участвовавших  
в проверке:**

Лицо (законный представитель,  
уполномоченный представитель),  
в отношении которого проводится проверка)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)


“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

\_\_\_\_\_  
проводившего проверку)



Лесная ул., д.2, п. Саган-Нур, Республика Бурятия, 671353  
тел./факс (30143) 23-538, 24-009, тел.23-539, e-mail: ursagan@yandex.ru  
ОГРН 1050301456479 ИНН 0314886703 КПП 031401001

### ПРЕДПИСАНИЕ № 13

от «18» декабря 2015 года

п.Саган-Нур

**Выдано:** ОАО «Читаэнергосбыт», Носковой М.С., начальнику МСУ ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт».

(наименование юридического лица; Ф.И.О. должность должностного лица; Ф.И.О. физического лица)

г. Чита, ул.Забайкальского рабочего,д.36, ИНН 7536066430,КПП 753601001,р/с 40702810774000104331, в Отделении № 8600 Сбербанка России г.Чита, БИК 047601637, к/с 30101810500000000637

(ИНН, адрес регистрации/места жительства, телефон, сведения о документе, удостоверяющим личность)

**По результатам проведения мероприятий проверки** на основании Акта от «28» декабря 2015 года № 13

**По адресу:** п.Саган-Нур, ул.Ширяева д.4

**Устранить нарушения:**

№ п/п	Выявленные нарушения установленных требований	Мероприятия (работы), предписанные для выполнения	Срок устранения нарушения *
1	2	3	4
1	Пункты 7, 7.1. статьи 155 Жилищного кодекса РФ – ресурсоснабжающей организацией ОАО «Читаэнергосбыт» производится начисление платы на общедомовые нужды собственникам помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур, управление которым осуществляется управляющей организацией ООО «Жилсервис» и при отсутствии Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении данной платы в ресурсоснабжающую организацию.	<b>1.1.</b> Прекратить начисление платы за электрическую энергию на ОДН собственникам помещений дома № 4 по пр. ул. Ширяева п. Саган-Нур с 30.04.2015г. <b>1.2.</b> Представить платежные документы об оплате за ОДН в отношении дома № 4 по ул. Ширяева п. Саган-Нур, выполненные для ООО «Жилсервис», за расчетные периоды май – ноябрь 2015г.	02.02.2016г.
2.	<b>п.44:</b> -Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетные периоды май - ноябрь 2015г. (в периоды наличия лицензированной управляющей организации ООО «Жилсервис») превышает объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды. - В распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды,	<b>2.1.</b> Выполнить начисление (перерасчет) платы на ОДН собственникам многоквартирного дома № 4, расположенного по ул. Ширяева п. Саган-Нур в объеме, не превышающем объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на ОДН в периоды его превышения ( <b>май-ноябрь 2015г.</b> ); <b>2.2.</b> Выполнить начисление за индивидуальное потребление электрической энергии в полном объеме жилому помещению (квартире)	02.02.2016г.

<p>включен объем электрической энергии, потребленной жилым помещением - квартирой № _____ в расчетный период с июля 2014г. по август 2015г.(1243кВт.ч.), с сентября 2015г. по ноябрь 2015 года (236 кВт.ч);</p> <p>– Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период июль 2014г. (в период начисления платы на ОДН по нормативу), превышает объем коммунальной услуги (на 0,36 кВт.ч.), рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды.</p> <p>- Расчет общедомовых нужд по ОДПУ за расчетный период ноябрь 2014года выполнен неверно, так как предыдущие показания ОДПУ составляют 3099.72, новые показания- 3312, разница показаний составляет 212,28, коэффициент трансформации равен 60 (согласно Акта допуска учета электрической энергии в эксплуатацию №339 от 11.09.2013г.), отсюда: <math>212,28 \times 60 = 12736,8</math> кВт.ч., (превышает на <b>823,2 кВт.ч.</b>=<math>13560-12736,8</math>), расход электроэнергии по индивидуальным приборам учета составляет 8839 кВт.ч., по нормативу кв. № _____ -135 кВт.ч, ОДН по дому должен составлять: <b>12736,8-8839-135=3762,8 кВт.ч.</b>, (превышает на <math>814,2</math>кВт.ч.=<math>4577-3762</math>);</p> <p><b>п.48:</b></p> <p>-при расчете платы за электрическую энергию на общедомовые нужды многоквартирному дому по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.Саган-Нур, ул. Ширяева, д.4 за период с июня 2014года по ноябрь 2015года <b>общая площадь i-го жилого помещения (квартир №№ _____) <math>S_i</math> не соответствует данным технического паспорта.</b></p>	<p>№ _____ ) за расчетный период с июля 2014года по август 2015г. (1243кВт.ч.), с сентября по ноябрь 2015г. (236кВт.ч.), в связи с чем, произвести перерасчет платы на ОДН, в указанный период, собственникам МКД № 4 по ул. Ширяева;</p> <p><b>2.3.</b> Выполнить начисление (перерасчет) платы на ОДН собственникам помещений МКД №4 по ул. Ширяева (в период начисления платы на ОДН по нормативу), в объеме, не превышающем объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды в период его превышения (июль 2014г.);</p> <p><b>2.4.</b> В многоквартирном доме по адресу: ул. Ширяева д.4 произвести сверку всех площадей с данными из технического паспорта, размеры всех площадей привести в соответствие с данными из технического паспорта;</p> <p><b>2.5.</b> Произвести перерасчет платы на общедомовые нужды за расчетный период ноябрь 2014года, в объеме равном <b>12736,8 кВт.ч.= <math>60 \times (3312-3099,72)</math></b>;</p> <p><b>2.6.</b> За период с июня 2014г. по ноябрь 2015года произвести перерасчет платы за электрическую энергию на общедомовые нужды в соответствии с площадью i-го жилого помещения (квартир №№ _____) <math>S_i</math> по данным из технического паспорта.</p>	<p>02.02.2016г.</p>
---	---	---------------------

\*- Вы имеете право до истечения сроков выполнения предписания один раз обратиться письменно с ходатайством в Администрацию МО СП «Саганнурское» о продлении установленных сроков с указанием обоснованных причин.

Об исполнении предписания необходимо представить письменную информацию в адрес Администрацию МО СП «Саганнурское», либо на адрес электронной почты, либо по факсу, до истечения сроков устранения нарушений.

**За неисполнение предписания в срок установлена административная ответственность по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Предписание выдал:**

Рук. аппарата администрации МО СП «Саганнурское» \_\_\_\_\_ А.В.Житкова  
(должность, Ф,И,О.) (подпись)

М.П.

**Предписание вручено / отправлено по почте:**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015год Носкова М.С. \_\_\_\_\_

(лично Ф.И.О. должность / № квитанции, дата отправки)

(подпись)